

## Dokumentation und Stückliste

### Berliner Stadthäuser, Erstes Baulos, Satz 1


(Auftragskonstruktion für Anlage "Historisches Ostkreuz")

**Berliner Stadthäuser Satz 1** enthält Modelle zur ressourcenschonenden **Bildung großflächiger städtischer Wohnbebauung** mit Gebäuden nach Vorbildern aus Berlin um 1900 im Sanierungszustand der 1960er. Sie ermöglichen die typische straßenseitige und Hinterhof-Bebauung. Gebäude dieser Bauweise finden sich neben Berlin aber auch in Hamburg, Hannover und anderen großen Städten und machen diesen Bausatz somit vorbildgemäß vielfältig einsetzbar.

Die Modelle, ursprünglich als unbeleuchtete "Kulissenhäuser" in Einfachstbauweise gedacht, haben im Laufe eine ansprechende Detaillierung mit Regenrinnen, Fallrohren, tiefenversetzten Türen und Dachgittern gegen Dachlawinen und Beleuchtung erhalten. Dennoch liegen die Ladezeiten der Einzelmodelle erfreulich niedrig.

Der Modellsatz besteht aus 13 Gleisobjekten; damit ist das Bauen von Gebäudekomplexen in nahezu beliebigen Winkeln möglich und bietet so optimale Freizügigkeit.

Die nachstehend aufgeführte **Stückliste** dient der Identifizierung der Modelle, enthält neben der Abbildung den Namen, mit dem Sie das Modell in EEP wieder finden und eine kurze **Modellbeschreibung** mit den wesentlichen Merkmalen.



**OK\_IX\_EHaus\_1\_055\_AF1** und **OK\_IX\_EHaus\_1\_055\_V\_AF1**: links Eckhaus 55°, rechts Eckhaus 55° mit Vorbau in der Tagansicht; Schornsteine mit Rauch



**OK\_IX\_EHaus\_1\_055\_AF1** und **OK\_IX\_EHaus\_1\_055\_V\_AF1** bei Nacht



**OK\_IX\_EHaus\_1\_090\_AF1** und **OK\_IX\_EHaus\_1\_090\_V\_AF1**: links Eckhaus 90°, rechts Eckhaus 90° mit Vorbau in der Tagansicht; Schornsteine mit Rauch



**OK\_IX\_EHaus\_1\_090\_AF1** und **OK\_IX\_EHaus\_1\_090\_V\_AF1** bei Nacht



**OK\_IX\_EHaus\_1\_125\_AF1: Eckhaus 125°** bei Nacht und bei Tag



**OK\_IX\_SHaus\_1\_li\_AF1, OK\_IX\_SHaus\_1\_Mitte\_AF1** und **OK\_IX\_SHaus\_1\_re\_AF1**: Seitenflügel links und rechts sowie - in der Mitte - eine dazwischen einsetzbare 4 m breite Verlängerung



**OK\_IX\_SHaus\_1\_li\_AF1, OK\_IX\_SHaus\_1\_Mitte\_AF1** und **OK\_IX\_SHaus\_1\_re\_AF1**: Nachtansicht



**OK\_IX\_VHaus\_1\_A\_AF1** und **OK\_IX\_VHaus\_1\_B\_AF1**: Vorderhäuser mit Balkons; hier die **Straßenfronten** bei Tag; links straßenseitig ohne Tür, hofseitig mit Tür; rechts mit breiter Tür (zur Durchfahrt in den Hinterhof); Schornsteine mit Rauch




**OK\_IX\_VHaus\_1\_A\_AF1** und **OK\_IX\_VHaus\_1\_B\_AF1**: Nachtansicht der **Hofseite**



**OK\_IX\_HHaus\_1\_C\_AF1** und **OK\_IX\_HHaus\_1\_D\_AF1**: Hinterhofhäuser; links mit schmaler Eingangstür, rechts mit offener Durchfahrt, in der sich die seitlichen Eingangstüren zu den innenliegenden Treppenhäusern befinden; Schornsteine mit Rauch; Tagansicht



**OK\_IX\_HHaus\_1\_C\_AF1** und **OK\_IX\_HHaus\_1\_D\_AF1**: Nachtansicht



**OK\_IX\_ZwiKeil\_1\_AF1:** Zwischenkeil 10° mit Vorderhäusern links und rechts davon; Tagansicht. Mit dem Zwischenkeil lassen sich Winkel von 10° bilden. Mehrfach zwischen Vorder- oder Hinterhäuser gesetzt, ergeben sich so "gerundete" Häuserfronten.



**OK\_IX\_ZwiKeil\_1\_AF1:** Zwischenkeil 10° mit Vorderhäusern links und rechts davon; Explosivdarstellung bei Nacht

Eine kleine Musteranlage **Demo\_OK\_IX\_1** für **EEP 6** mit Anregungen wird installiert nach Ressourcen\Anlagen\Demo\_OK\_IX\_1.

Um den Zusammenbau zu erleichtern, habe ich die Gebäude als "Sonstige Gleisobjekte" konstruiert, deren Gleise (bitte den Gleisstil Wasserweg verwenden) 10 m unter der Gebäudesohle liegen, damit Konflikte mit anderen Gleiskonfigurationen ausgeschlossen werden können.

Die vorbildgerecht hohe Anzahl der Schornsteine ist bei Raucheinsatz sehr framelastig. Die Änderung der ini-Datei durch den Nutzer zur Stilllegung einzelner Schlote ist ausdrücklich freigestellt.

Mein Dank geht an **Klaus Hamscher**, Bremen, für die Anregung und die Begleitung, und ganz besonders an **Klaus Dolling**, Erfurt, für die Motivsuche, das Erstellen der Texturen und Demoanlagen und fürs Testen.

Ich wünsche viel Freude mit den Modellen.

Achim Fricke  
AF 1

P.S. Das Zweite Baulos mit Schneehauben für den Wintereinsatz ist in Arbeit, das Dritte Baulos mit Vorsatzimmobilien für Läden, Eckkneipen für die Erdgeschosse und Werbung für die Brandmauern in Vorbereitung.

