


Gleisstil-Set Berliner-S-Bahn

Enthalten sind folgende Gleisstile.



Epoche II-III = alte Holzabdeckung

B-S-Bahn_holz2-oS_pw1.def	ID_Code=881	Textur_ID=13543
B-S-Bahn_holz2-oS-damm_pw1.def	ID_Code=882	Textur_ID=13543
B-S-Bahn_holz2-S2L_pw1.def	ID_Code=883	Textur_ID=13543
B-S-Bahn_holz2-S2L_pw1.def	ID_Code=889	Textur_ID=13543
B-S-Bahn_holz2-S2L-damm_pw1.def	ID_Code=884	Textur_ID=13543
B-S-Bahn_nur-S2R_pw1.def	ID_Code=885	Textur_ID=13543
B-S-Bahn_schmal-holz2-oS_pw1.def	ID_Code=886	Textur_ID=13543
B-S-Bahn_schmal-holz2-S2L_pw1.def	ID_Code=888	Textur_ID=13543
B-S-Bahn_schmal-holz2-S2R_pw1.def	ID_Code=887	Textur_ID=13543

unsichtbar.mod2 von AS1 als Weichenlaterne / Prellbock

Die Varianten B-S-Bahn_nur-S...R_pw1 werden unter Sonstiges / Wasserwege installiert.

Ich habe alle Gleisvarianten auch mit der Oberleitung versehen, da auch im Original hin und wieder diese Kombination von OL und Stromschiene vorkommt.

Standarteinbauhöhe= 0,60m

Wiederholungsrate= 5,40m

Bei den Varianten mit Damm reicht dieser bis zu einer Tiefe von -18 m.

Zum Abschließen bzw. Darstellen der letzten Stromschienestütze wird das letzte Gleisstück um 0,8 m verlängert.


Beim Einbau mit nicht an die Wiederholungsrate angepassten Längen kann es zu unschönen Übergängen kommen!

Über eine E-Mail an mich kann eine Erweiterung der Gleisstile kostenlos angefordert werden.
splineschmiede@aol.com

bitte als Betreff angeben: 054_Zusatz-B-S-Bahn-Gleise
und den Kaufbeleg über das B-S-Bahn-Gleisstil-Set als Kopie beifügen.

Diese müssen dann mit freien Gleisstil-Id's versehen werden.

Damit können dann auch auf jüngere Epochen bezogen die S-Bahn-Gleise dargestellt werden



Komplettübersicht der B-S-Bahn Gleisstile

Epoche IV-V = gealterte Kunststoffabdeckung

B-S-Bahn_bet-oS_pw1.def	ID_Code=??	Textur_ID=13542
B-S-Bahn_bet-oS-damm_pw1.def	ID_Code=??	Textur_ID=13542
B-S-Bahn_bet-S1L_pw1.def	ID_Code=??	Textur_ID=13542
B-S-Bahn_bet-S1R_pw1.def	ID_Code=??	Textur_ID=13542
B-S-Bahn_bet-S1L-damm_pw1.def	ID_Code=??	Textur_ID=13542
B-S-Bahn_nur-S1R_pw1.def	ID_Code=??	Textur_ID=1354

Epoche V = dachförmige Kunststoffabdeckung braungrau

B-S-Bahn_bet-S3L_pw1.def	ID_Code=??	Textur_ID=13542
B-S-Bahn_bet-S3R_pw1.def	ID_Code=??	Textur_ID=13542
B-S-Bahn_bet-S3L-damm_pw1.def	ID_Code=??	Textur_ID=13542
B-S-Bahn_nur-S3R_pw1.def	ID_Code=??	Textur_ID=13542

Epoche IV-V = gealterte Kunststoffabdeckung

B-S-Bahn_holz1-oS_pw1.def	ID_Code=??	Textur_ID=13541
B-S-Bahn_holz1-oS-damm_pw1.def	ID_Code=??	Textur_ID=13541
B-S-Bahn_holz1-S1L_pw1.def	ID_Code=??	Textur_ID=13541
B-S-Bahn_holz1-S1R_pw1.def	ID_Code=??	Textur_ID=13541
B-S-Bahn_holz1-S1L-damm_pw1.def	ID_Code=??	Textur_ID=13541

Epoche II-III

= alte Holzabdeckung



B-S-Bahn_nur-Br_S2R_pw1.def <i>=einseitige, rechte Leitschiene für Brückengleis</i>	ID_Code=??	Textur_ID=13542
--	------------	-----------------

B-S-Bahn_schmal-bet-oS_pw1.def	ID_Code=??	Textur_ID=13542
B-S-Bahn_schmal_bet_S1L_pw1.def	ID_Code=??	Textur_ID=13542
B-S-Bahn_schmal_bet_S1R_pw1.def	ID_Code=??	Textur_ID=13542
B-S-Bahn_schmal-holz1-oS_pw1.def	ID_Code=??	Textur_ID=13541
B-S-Bahn_schmal_holz1-S1L_pw1.def	ID_Code=??	Textur_ID=13541
B-S-Bahn_schmal_holz1-S1R_pw1.def	ID_Code=??	Textur_ID=13541

=schmale Gleisbettvarianten zum Einsatz auf Brücken, z.b. den Ostkreuzbrücken von AF1

unsichtbar.mod2	von AS1 als Weichenlaterne / Prellbock
-----------------	--

Aufbau einer Weiche, hier mit B-S-Bahn_holz2-oS_pw1, B-S-Bahn_holz2-S2L_pw1 und B-S-Bahn_nur-S3R_pw1 als Stromschiene im Abzweig



viel Spass damit.

Paul Wessling
PW1
(clbi)