

FW_Zubehör_pw1

Das Set enthält folgende Bauteile:

2 Spline-Gleisstile (Sonstiges)

FW_Schlauch_beige_pw1 (Gleis_ID=892)

FW_Schlauch_rot_pw1 (Gleis_ID=893)

9 Gleisobjekte

FW_Schlauchkupplung_Anf_GO_pw1

FW_Schlauchkupplung_Ende_GO_pw1

FW_Standrohr_beige_GO_pw1

FW_Standrohr_rot_GO_pw1

FW_Verteiler1_3_B0B0_GO_pw1

FW_Verteiler1_3_B00C_GO_pw1

FW_Verteiler1_3_BC00_GO_pw1

FW_Verteiler1_3_BC0C_GO_pw1

FW_Verteiler1_3_BCBC_GO_pw1

3 Immobilien

FW_Schlauchrolle_IM_pw1

FW_Standrohr_IM_pw1

FW_Verteiler1_3_0000_IM_pw1




Das Aneinanderfügen der Gleisobjekte:

Zunächst den Schlauch nach Farbe unter Gleisstile - Wasserwege auswählen

Als erstes wird das Standrohr (Farbauswahl) gesetzt und in die vorgesehene Position gebracht. Im Anschluss folgt ein Stück Schlauch – Spline mit Länge nach Wahl, dann folgt entweder ein Verteiler, an den dann weitere Schläuche angeschlossen werden, oder das Kupplungsendstück.

Mit der Kupplung_Anf kann dann entweder mit der gleichen oder der 2. Schlauchfarbe weitergeführt werden.




Das sind die vorgesehenen Längen nach DIN 14811:

Feuerlöschschlauch B 75	15 m
Feuerlöschschlauch B 75	20 m
Feuerlöschschlauch C 42 / 52	15 m
Feuerlöschschlauch C 42 / 52	20 m
Feuerlöschschlauch C 42 / 52	30 m

Eigentlich müssten wie demnach auch mit unterschiedlichen Durchmessern arbeiten, aber das geht bei den Gleisobjekten nicht mit unterschiedlichen Schlauchdurchmessern.

Das Standrohr hat als feste Schlauchlänge 7,5 m,
die Kupplungen sind 2,5 m,
die Verteiler haben an der Eingangsseite 2 m, auf der Ausgangsseite 3 m Schlauch.



Diese Bauteile sind unter Wasserwege/ Gleisobjekte für Wasserwege abgelegt.

Die dazugehörigen Immobilien liegen unter Immobilien/Ausstattung.