

Inhalt Shop-Set SK2561 TREND, erhältlich im Trend-Shop
<http://www.eep4u.com/shopgerman/index.htm>

**Doppelstockgliederzüge DBvq583, DBvu582 und DBx587 der
DBAG in Epoche V**

DBvq583



Bezeichnung / Ansicht	Waggontyp	Einsatz in	Einsatz-Zeit
DBAG_DBvq583-E- EpV_SK2 	Endwagen des vierteiligen Doppelstockgliederzuges DBv583. Mit 96 Sitzplätzen, Traglastenabteil und einem WC. Vmax: 120 km/h	Personenzüge, Einsatz in Ballungsräumen Epoche V	Ab 1993 bis ca.1995
DBAG_DBvq583-S- EpV_SK2 	Steuerwagen des vierteiligen Doppelstockgliederzuges DBv583. Mit 96 Sitzplätzen, Traglastenabteil und Steuerabteil für Wendezugbetrieb. Vmax: 120 km/h	Personenzüge, Einsatz in Ballungsräumen Epoche V	Ab 1993 bis ca.1995
DBAG_DBvq583-M1- EpV_SK2 	Mittelwagen 1 des vierteiligen Doppelstockgliederzuges DBv583 mit 72 Sitzplätzen und einem WC Vmax: 120 km/h	Personenzüge, Einsatz in Ballungsräumen Epoche V	Ab 1993 bis ca.1995

Bezeichnung / Ansicht	Waggontyp	Einsatz in	Einsatz-Zeit
DBAG_DBvq583-M2-EpV_SK2 	Mittelwagen 2 des vierteiligen Doppelstockgliederzuges DBv583 mit 72 Sitzplätzen und einem WC Vmax: 120 km/h	Personenzüge, Einsatz in Ballungsräumen Epoche V	Ab 1993 bis ca.1995

DBvu582



DBAG_DBvu582-E1-EpV_SK2 	Endwagen 1 des vierteiligen Doppelstockgliederzuges DBvu582. Mit 96 Sitzplätzen, Traglastenabteil und einem WC. Vmax: 120 km/h	Personenzüge, Einsatz in Ballungsräumen Epoche V	Ab 1993 bis ca.1995
DBAG_DBvu582-E2-EpV_SK2 	Endwagen 1 des vierteiligen Doppelstockgliederzuges DBvu582. Mit 96 Sitzplätzen, Traglastenabteil und einem WC. Vmax: 120 km/h	Personenzüge, Einsatz in Ballungsräumen Epoche V	Ab 1993 bis ca.1995
DBAG_DBvu582-M1-EpV_SK2 	Mittelwagen 1 des vierteiligen Doppelstockgliederzuges DBvu582 mit 72 Sitzplätzen und einem WC Vmax: 120 km/h	Personenzüge, Einsatz in Ballungsräumen Epoche IV	Ab 1993 bis ca.1995

DBAG_DBvu582-M2-EpV_SK2 	Mittelwagen 2 des vierteiligen Doppelstockgliederzuges DBvu582 mit 72 Sitzplätzen und einem WC Vmax: 120 km/h	Personenzüge, Einsatz in Ballungsräumen Epoche IV	Ab 1993 bis ca.1995
--	--	--	---------------------

DBx587



DBAG_DBx587-E-EpV_SK2 	Endwagen des zweiteiligen Doppelstockgliederzuges DBx587. Mit 96 Sitzplätzen und einem WC. Vmax: 120 km/h	Personenzüge, Einsatz in Ballungsräumen Epoche IV	Ab 1993 bis ca.1995
DBAG_DBx587-S-EpV_SK2 	Steuerwagen des zweiteiligen Doppelstockgliederzuges DBv583. Mit 96 Sitzplätzen, Traglastenabteil und Steuerabteil für Wendezugbetrieb. Vmax: 120 km/h	Personenzüge, Einsatz in Ballungsräumen Epoche IV	Ab 1993 bis ca.1995