

Inhalt Shop-Set SK2585 TREND, erhältlich im Trend-Shop
<http://www.eep4u.com/shopgerman/index.htm>

Schiebedach- und Schiebewandwagen Tims858 der DB in Epoche IV

Bezeichnung / Ansicht	Waggontyp	Einsatz in	Einsatz-Zeit
DB_Tims858-1-mB_SK2 	Zweiachsiger Güterwagen mit Schiebedach und Schiebewänden sowie Bremserbühne Tims 858 in erster Bauform und Bremserbühne der DB LüP: 10,50m Lastgrenze: 27,0t Vmax: 100 km/h	Güterzüge Epoche IV	Ab ca. 1968 bis ca. 1994
DB_Tims858-mB-bew_SK2 	Zweiachsiger Güterwagen mit Schiebedach und Schiebewänden sowie Bremserbühne Tims 858 in erster Bauform und Bremserbühne der DB LüP: 10,50m Lastgrenze: 27,0t Vmax: 100 km/h Am Modell lassen sich das Schiebedach und die Seitenwände öffnen und die Beladungszustände Alubehälter und Fässer einstellen. Ladungszustände nicht bei geöffneten Dach geeignet	Güterzüge Epoche IV	Ab ca. 1968 bis ca. 1994
DB_Tims-ww858-1_SK2 	Zweiachsiger Güterwagen mit Schiebedach und Schiebewänden Tims-ww 858 in erster Bauform der DB LüP: 10,00m Lastgrenze: 27,0t Vmax: 100 km/h LüP: 10,00m Lastgrenze: 28,0t Vmax: 100 km/h	Güterzüge Epoche IV	Ab ca. 1968 bis ca. 1994

Bezeichnung / Ansicht	Waggontyp	Einsatz in	Einsatz-Zeit
DB_Tims-ww858-1-bew_SK2 	Zweiachsiger Güterwagen mit Schiebedach und Schiebewänden Tims-ww 858 in erster Bauform der DB LüP: 10,00m Lastgrenze: 27,0t Vmax: 100 km/h LüP: 10,00m Lastgrenze: 28,0t Vmax: 100 km/h Am Modell lassen sich das Schiebedach und die Seitenwände öffnen und die Beladungszustände Rollbehälter und Fässer einstellen. Ladungszustände nicht bei geöffneten Dach geeignet	Güterzüge Epoche IV	Ab ca. 1968 bis ca. 1994
DB_Tims-ww858-2_SK2 	Zweiachsiger Güterwagen mit Schiebedach und Schiebewänden Tims-ww 858 in zweiter Bauform der DB LüP: 10,00m Lastgrenze: 27,0t Vmax: 100 km/h LüP: 10,00m Lastgrenze: 28,0t Vmax: 100 km/h	Güterzüge Epoche IV	Ab ca. 1968 bis ca. 1994
DB_Tims-ww858-2-bew_SK2 	Zweiachsiger Güterwagen mit Schiebedach und Schiebewänden Tims-ww 858 in zweiter Bauform der DB LüP: 10,00m Lastgrenze: 27,0t Vmax: 100 km/h LüP: 10,00m Lastgrenze: 28,0t Vmax: 100 km/h Am Modell lassen sich das Schiebedach und die Seitenwände öffnen und die Beladungszustände Kartons und Alubehälter einstellen. Ladungszustände nicht bei geöffneten Dach geeignet	Güterzüge Epoche IV	Ab ca. 1968 bis ca. 1994

Bezeichnung / Ansicht	Waggontyp	Einsatz in	Einsatz-Zeit
DB_Tis858-2_SK2 	Zweiachsiger Güterwagen mit Schiebedach und Schiebewänden sowie Bremserbühne Tis 858 in zweiter Bauform der DB LüP: 10,00m Lastgrenze: 27,0t Vmax: 100 km/h LüP: 10,50m Lastgrenze: 28,0t Vmax: 100 km/h	Güterzüge Epoche IV	Ab ca. 1968 bis ca. 1994
DB_Tis858-2-bew_DB 	Zweiachsiger Güterwagen mit Schiebedach und Schiebewänden sowie Bremserbühne Tis 858 in zweiter Bauform der DB LüP: 10,00m Lastgrenze: 27,0t Vmax: 100 km/h LüP: 10,50m Lastgrenze: 28,0t Vmax: 100 km/h Am Modell lassen sich das Schiebedach und die Seitenwände öffnen und die Beladungszustände Kartons und Fässer einstellen. Ladungszustände nicht bei geöffneten Dach geeignet	Güterzüge Epoche IV	Ab ca. 1968 bis ca. 1994