

Inhalt Shop-Set SK2668 TREND, erhältlich im TREND-Shop
<http://www.eep4u.com/shopgerman/index.htm>

Elektrolokomotiven BR 112 TEE-Lack 1, Epoche IVa der DB

Technische Daten:

Achsfolge	: Bo´Bo´
LüP	: 16,44m
Dienstmasse	: 84,8t
Nennleistung	: 3700 kW

Anfangs waren die Loks noch im TEE-Zugdienst im Einsatz. Später wurden sie dann auch im D- und Eilzugdienst eingesetzt.

112 270 DB
(DB_112-270-TEE_SK2)



Baujahr: 1963

Mit Front- und Pufferverkleidung. Doppeldüsen-Lüfterband, ohne Frontgriffe und Umlauf.

112 308 DB
(DB_112-308-TEE_SK2)



Baujahr: 1963
Ohne Front- und Pufferverkleidung, Klatte Einzellüfter, ohne Frontgriffe und Umlauf, Steckdose für Sprechverbindung.

112 312 DB
(DB_112-312-TEE_SK2)



Baujahr: 1964
Mit Front- und Pufferverkleidung, Doppeldüsen-Lüfterband, mit Frontgriffen und Umlauf.

112 485 DB
(DB_112-485-TEE_SK2)



Baujahr: 1968

Ohne Front- und Pufferverkleidung, Doppeldüsen-Lüfterband, mit Frontgriffen und Umlauf, Steckdose für Sprechverbindung.

112 487 DB
(DB_112-487-TEE_SK2)



Baujahr: 1968

Ohne Front- und Pufferverkleidung, Klatte-Lüfterband, mit Frontgriffen und Umlauf, Steckdose für Sprechverbindung.