

## Wechselbrücken – LKW mit Anhänger und Wechselbrücken

Das vorliegende Set enthält insgesamt 93 Einzelmodelle.

Im Set enthalten sind:

- 7 x Wechselbrücken – LKW ( *Rollmaterial* )
- 1 x 2-achs Anhänger ( *Rollmaterial* )
- 7 x Wechselbrücken für LKW ( *Rollmaterial* )
- 7 x Wechselbrücke für Anhänger ( *Rollmaterial* )
- 7 x Wechselbrücken – LKW leer ( *Immobilie* )
- 49 x Wechselbrücken – LKW beladen ( *Immobilie* )
- 1 x 2-achs Anhänger leer ( *Immobilie* )
- 7 x 2-achs Anhänger beladen ( *Immobilie* )
- 7 x Wechselbrücken ( *Immobilie* )

Die Installation der Modelle erfolgt nach:

*Rollmaterial* > *Strasse* > *Anhänger*


*Rollmaterial* > *Strasse* > *LKW*

*Immobilien* > *Verkehr*

**Besonderheiten:** Drehende Räder, Lenkbare Vorderachse, Beleuchtung, öffnende Hecktüren, bewegliche Stützen, kippbares Fahrerhaus, zu öffnende Serviceklappe, versenkbare Rundumleuchten, Rundumleuchten ein / aus – schaltbar ( nur Rollmaterial ), umklappbare Ladung.



Die sieben Wechselbrückenfahrzeuge und Anhänger.



Die Wechselbrücken mit beweglichen Türen, Stützen und Ladung.



Die Anhänger als Immobilie.



Die LKW in „Anthrazit“ als Immobilie.



Die LKW in „Blau“ als Immobilie.



Die LKW in „Gelb“ als Immobilie.



Die LKW in „Grün“ als Immobilie.





Die LKW in „Orange“ als Immobilie.



Die LKW in „Rot“ als Immobilie.



Die LKW in „Weiß“ als Immobilie.



## Einsatz des Rollmaterials



Der Einsatz der Fahrzeuge erfolgt, wie auf dem Bild dargestellt.

1. Wechselbrückenfahrzeug einsetzen – hintere Kupplung aktivieren
2. Wechselbrücke für Fahrzeug einsetzen
3. Anhänger einsetzen
4. Wechselbrücke für Anhänger einsetzen
5. Fahrzeug langsam zurücksetzen bis alles angekuppelt ist
6. Stützen der Wechselbrücken über Schieberegler einklappen und einschieben



Bei den Standmodellen können das Fahrerhaus und die Serviceklappe über Kontaktpunkte bewegt werden.

Fahrerhaus kippen > Aktion „ Schritt“ > Anzahl „2“ , zurückkippen > Richtung „B“

Serviceklappe auf > Richtung „B“ , zu > Richtung „A“

Beim Kippen des Fahrerhauses nicht ganz bis in die Endposition kippen,  
da es sonst beim neu laden der Anlage wieder in Normalstellung ist und nicht  
im gekippten Zustand gespeichert wird. Bei den Rollis den Schieberegler nicht  
bis zum Ende schieben.



# Viel Spaß mit den Modellen

## HINWEISS

Die Wechselbrücken von MM1 aus dem SET MM1414\_TREND sind kompatibel.

