

Tennisplatz Zubehör Set 1

V10NSO10010

Die Figuren sind auf den 0 Punkt gebaut und müssen, wenn sie auf den Tennisplätzen aus meinem Set verbaut werden, in der Höhe um 0.10 angehoben werden. Dann stehen sie Richtig auf dem Platz.



Abbildung 1


Die Zaunelemente sollten so gebaut werden das die Anschlüsse für die Werbung nach außen zeigt. Das ist dann der einfachste Weg die Werbeflächen zu platzieren.



Abbildung 2

Zeigen die Anschlüsse nach innen Dockt die Werbung nicht Korrekt an, kann aber durch richtiges Hinschieben und anschließendes drehen um den Z-Wert + 180 Grad in die richtige Position gebracht werden. Weiterhin ist es sinnvoll den Zaun Parallel zu bauen sodass er

Die Elemente Docken immer gerade an und müssen in den Objekteigenschaften über die Drehung Z: in die gewünschte Richtung gedreht werden.



Ensemble d'accessoires pour terrain de tennis 1

V10NSO10010

Les figurines sont construites sur le point 0 et, si elles sont installées sur les courts de tennis de mon set, doivent être surélevées de 0,10. Ensuite, ils sont juste sur la place.

Figure 1

Les éléments de clôture doivent être construits de manière à ce que les connexions de la publicité pointent vers l'extérieur. C'est le moyen le plus simple de placer l'espace publicitaire.

Figure 2

Si les connexions pointent vers l'intérieur, la publicité ne s'ancre pas correctement, mais peut être amenée dans la bonne position en la poussant correctement puis en la faisant pivoter de la valeur Z + 180 degrés. En outre, il est logique de construire la clôture en parallèle afin qu'elle

Les éléments sont toujours droits et doivent être tournés dans les propriétés de l'objet en utilisant la rotation Z: dans la direction souhaitée.

Zestaw akcesoriów do kortów tenisowych 1

V10NSO10010

Liczby są zbudowane na punkcie 0 i, jeśli są zainstalowane na kortach tenisowych z mojego zestawu, należy je podnieść o 0,10. Następnie są na placu.

Rycina 1

Elementy ogrodzenia powinny być zbudowane w taki sposób, aby połączenia dla reklamy były skierowane na zewnątrz. To najprostszy sposób na umieszczenie powierzchni reklamowej.

Rycina 2

Jeśli połączenia są skierowane do wewnątrz, reklama nie zadokowuje się prawidłowo, ale można ją ustawić we właściwej pozycji, popychając ją poprawnie, a następnie obracając o wartość Z + 180 stopni. Ponadto sensowne jest budowanie ogrodzenia równoległe, aby było

Elementy dokują się zawsze prosto i muszą zostać obrócone we właściwościach obiektu za pomocą obrotu Z: w żądanym kierunku.

Tennis court accessories set 1

V10NSO10010

The figures are built on the 0 point and, if they are installed on the tennis courts from my set, have to be raised in height by 0.10. Then they are right on the square.

illustration 1

The fence elements should be built in such a way that the connections for the advertising point outwards. This is the easiest way to place the advertising space.

Illustration2

If the connections point inwards, the advertising does not dock correctly, but can be brought into the correct position by pushing it correctly and then rotating it by the Z value + 180 degrees. Furthermore, it makes sense to build the fence in parallel so that it

The elements dock always straight and must be rotated in the object properties using the rotation Z: in the desired direction.